Svenska kattskyddsförbundet

Nyhetsbrev oktober 2026

Det räcker inte med att ha ”världens bästa djurskydd” på pappret, det måste också fungera i verkligheten. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera hur länsstyrelsernas djurskyddskontroller fungerar. Verksamheten ska vara ”ändamålsenlig, rättssäker, likvärdig och proportionerlig”. Tyvärr är vi nog många som anser att den i dagsläget är allt annat än det.

I en skrivelse till Statskontoret har SVEKATT samlat erfarenheter och synpunkter från våra medlemsorganisationer. Bristande kunskap om katter som är stressade och skygga, liksom bruket av kommersiella aktörer som inte omplacerar leder till slentrianmässig avlivning av mängder av katter varje år. Verksamheten präglas av ett rutinmässigt utnyttjande av ideella krafter som får göra myndigheternas arbete utan ersättning, samtidigt som man visar ett totalt ointresse för den erfarenhet och kunskap som finns hos dessa organisationer. Kattärenden behöver i högre grad bedömas individuellt utifrån kattens beteende, hälsa och möjlighet till rehabilitering. Här kan kattorganisationernas kunskaper spela en viktig roll.

Självklart finns det också exempel på goda relationer mellan myndigheter och ideella verksamheter men de är tyvärr alltför få. Många vittnar i stället om misstro, bristande kommunikation, godtyckliga beslut och regionala tolkningar av lagar och regler. SVEKATT efterlyser en central, överprövande myndighet som fortlöpande granskar hur länsstyrelserna faktiskt sköter sin kontrollutövning. Tillståndsprövning och tillsyn bör skiljas åt för att garantera en objektiv och rättssäker process.

Ideella insatser avgörande

Patologiskt djursamlande drabbar i första hand katter och leder till ett stort lidande både hos djur och människa. Varje år avlivas ett stort antal katter från vanvårdshem med för många djur och insatser från ideella organisationer är en förutsättning om några djur ska få chansen att leva vidare. Då djursamlare i stort sett alltid återfaller ger djurförbud sällan önskat resultat. För att få till en varaktig lösning behövs tidigare ingripande,

Forts på s. 2

Innehåll:

Kattpest på katthem s. 3
Termisk komfort för katt s. 6
Kattaktuten i Norrbotten s. 8
Om SVEKATT s. 11

svekatt.se, info@svekatt.se

Forts. från s. 2

tätare uppföljning och sist men inte minst ett strukturerat samarbete mellan djurskydd, socialtjänst och psykiatri, något som helt saknas idag.

Ett tandlöst regelverk

Ett regelverk som är tydligt och begripligt både för allmänheten och länsstyrelsernas handläggare är en förutsättning för ett gott djurskyddsarbete. Jordbruksverkets föreskrift att fertila katter som vistas utomhus bör förhindras från att fortplanta sig är i själva verket bara en from förhoppning eftersom den kolliderar med hävden att katter har rätt att röra sig fritt ute. Och de bestämmelser som ska säkerställa att avel genomförs på ett ansvarsfullt sätt är i praktiken verkningslösa, av samma skäl. Jordbruksverket säger sig vara medvetna om problemet och att man kommer att se över reglerna. Men det är ett faktum att om alla katter ska får samma skydd och förutsättningar för att drägligt liv så krävs mer än regler och föreskrifter – det måste till en lagändring. En lag som tydligt statuerar att fertila katter inte får vistas fritt utomhus och som inte kan missförstås eller vantolkas.

Lotta Hell, ordförande

Hjälp oss rädda Gefle katthem!

Under våren drabbades Gefle katthem av kattpest. Något av det värsta som ett katthem kan råka ut för. På grund av detta har föreningen tvingats stänga både katthemmet och pensionatet under en längre tid. Saneringsarbetet kostar stora summor samtidigt som intäkterna krymper drastiskt. Gefle katthem har funnits i över tjugo år och under den tiden har föreningen räddat tusentals katter. Nu är katthemmets framtid hotad.

Katterna behöver Gefle katthem och nu behöver katthemmet allas vår hjälp för att komma på fötter och fortsätta sitt viktiga arbete.

Swish: 1230850149
Plusgiro: 216951-4

Din gåva går direkt till Gefle katthem.

Gefle Katthem



Kattpest på katthem

Kattpest är en fruktad sjukdom och med rätta. Sjukdomen är mycket smittsam och att få in kattpest är ett mardrömsscenario för alla som arbetar på ett katthem. Att få bukt med smittan och sanera lokalerna tar tid och kan bli oerhört kostsamt.

Det finns ingen statistik över antalet katter som dör i kattpest i Sverige. Det beror på att kattpest inte är anmälningspliktig och att en stor andel av de drabbade katterna är hemlösa och aldrig registreras hos en veterinär.
Att få in kattpest på sitt katthem behöver inte betyda att man är okunnig eller slarvig. Kattpest smittar väldigt lätt och kan tråckla sig in ändå. Men det kräver en väldigt stor insats att bli av med viruset.

Det enda ett katthem kan göra är att vara proaktivt. Att samtliga katter som är intagna i verksamheten är vaccinerade, detta ska inkludera de katter som finns i stödhem. Och det ska finnas tydliga rutiner för att minimera smittspridning in till och ut från katthem.

Det som kan knäcka ett litet till medelstort katthem är dels att akut hitta djurfria stödhem för att förhindra att katter måste avlivas. Dels den höga kostnad smittan medför. Alla katthem har inte buffert som täcker att åtgärda ett kattpestutbrott. Räkna med en total kostnad på minst 300 000 kr för ett medelstort katthem. Därtill kommer alla fasta kostnader.

Kostnad
Att sanera ett kattpestutbrott kan landa på flera hundratusen kronor för ett medelstort katthem. Kostnaden beror på katthemmets storlek och mängden vård som krävs samt hur mycket av saneringen kan göras själv. Därtill kommer de fasta kostnaderna som hyra, el, sophämtning osv.

Så här kan det se ut:

Veterinärvård och provtagning: Behövs veterinärvård, utan försäkring kostar det snabbt över 5 000 kr per katt. Behövs dropp, isolering och intensivvård kan det kosta 10 000 - 30 000 kr per dygn och katt.

Provtagning: Samtliga katter i en besättning måste testas för att ringa in smittan. Snabbtest på avföring kostar från ca 200 kr per katt uppåt.

Akut vaccinering: Alla friska eventuellt ovaccinerade katter måste akutvaccineras för att bygga upp ett försvar. Kostar 500 - 700 kr katt.

Sanering och materialförluster: Ofta behövs professionell sanering som arbetar med tex, torrdimning. Sanering av ca tvåhundra kvadrat stort katthem kan kosta uppemot 40 000 kr.

Kassering av material: Allt material som inte kan autoklaveras eller tvättas i 60 - 95 grader måste kasseras. Att ersätta med nytt kostar flera tiotusen kronor.

Kemikalier och utrustning: Stora mängder desinfektionsmedel tex Virkon S behövs. Likaså skyddsutrustning, skyddsdräkter, handskar och skoskydd till samtliga personer som deltar i arbetet. Detta för att förhindra att smitta sprids inom katthemmet och till privata katter.

Förlorade intäkter:
Det råder intags- och adoptionsstopp under karantäntiden, som kan vara flera månader. Risken ökar att ett negativt rykte sprider sig och påverkar donationer negativt. Detta är olyckligt eftersom ett kattpestdrabbat katthem nästan alltid är beroende av akuta donationer för att undvika gå i konkurs eller behöva avliva hela sitt kattbestånd.

Sjukdomen
Kattens parvovirus är mer känt som felint panleukopenivirus FPV. Genetiskt är det mycket nära besläktat med hundens parvovirus CPV-2, vilket utnyttjas i snabbtester. Kattpestviruset saknar lipidhölje och är extremt tåligt i miljön. Det kan överleva i omgivningen upp till ett år. Det går inte att vänta ut detta virus. Viruset sprids dels från katt till katt dels via fomiter dvs. föremål som bär på smittan.

Viruset infekterar alla typer av kattdjur och har en mycket hög dödlighet. Kattungar drabbas hårdast av virusinfektionen. Dels på grund av svagare immunförsvar dels för att viruset behöver snabbväxande celler för sin överlevnad. Om kattmamma finns kan ungar få ett tillfälligt skydd via antikroppar i kolostrum upp till 12 veckors ålder. Därefter försvinner immuniteten snabbt. Smittade ovaccinerade kattungar har en dödlighet på minst 90 % men efter behandling dör ändå nästan hälften. Kattungar är dessvärre en av de större riskfaktorerna för att föra in kattpestsmittan. För på katthemmen lämnar man inte kattungar övergivna ute. Den andra stora risken är att människor för med sig smittan via fomiter in till katthemmen.

En ovaccinerad utekatt blir sannolikt inte immun mot kattpest med mindre än att den överlevt en FPV infektion. Men då har den fått en livslång immunitet. I sällsynta fall kan en vaccinerad katt insjukna i kattpest, men får då sjukan lindrigare.

Smittrycket är stor i grupper av ovaccinerade katter. Det kan röra sig om riktiga kattkolonier men också katter som bor i på ställen där det av annan anledning finns för många katter samt i dåligt skött avel.

Viruset angriper kroppen
FPV är ett autonomt parvovirus som är helt beroende av värdcellens egen celldelning. Viruset kräver celler som befinner sig i aktiv celldelning för att kunna föröka sig. Därför förstör FPV specifikt mitotiskt aktiva vävnader dvs. celler som delar sig snabbt. I benmärg och lymfatiska organ stör viruset leukocyters mognad och detta leder till panleukopeni dvs. en akut extrem brist på alla typer av vita blodkroppar, vilket slår ut immunförsvaret. Viruset förstör celler i tarmväggen, vilket stoppar tarmens upptagningsförmåga, ger blödningar och svår diarré. Om en dräktig hona smittas kan viruset sprida sig till fostret och infekterara dess nervceller i lillhjärnan, som är under kraftig utveckling. Vilket gör att överlevande kattungar föds med permanent vinglighet och rörelsestörningar, dvs. ataxi.

Det finns ingen specifik behandling mot kattpestviruset. Man satsar på droppbehandling och antibiotika för att förhindra sekundära bakterieinfektioner via den skadade tarmen.

För att diagnostisera kattpest finns 2 snabbtester: *Blodstatus* som vid kattpest visar att samtliga vita blodkroppar finns i alltför liten mängd. *Antigentest ELISA*, hundens parvovirus användas för att påvisa FPV-antigen i kattens avföringsprov. *PCR (polymerase chain reaction)* är det mest känsliga och specifika testet för att påvisa FPV virusets DNA i avföring eller i helblod. Dock Inget snabbtest.

Smittspridning och miljöresistens
Virus utsöndras och sprids i stora mängder via avföring, saliv och urin från infekterade djur. Smitta sker antingen direkt fekalt-oralt eller via föremål, fomiter, som kommit i kontakt med virus, såsom skor, kläder, händer, handtag, mobiltelefon, nycklar, osv. När en person rört vid föremålet kan virus föras vidare. Vanliga desinfektionsmedel eller alkohol biter inte på FPV. Enligt riktlinjer från expertorgan krävs starkt oxiderande ämnen för att döda viruset.

Saneringen och lagen

Hur sanera vid kattpest

• Katthemmet stängs omedelbart och sätts karantän. Inga besökare eller volontärer får tillträde och intag av nya katter stoppas helt. Detta görs för att förhindra spridningen både inom och utom katthemmet. Stängningen kan vara i flera månader.

• Alla katter som visar symptom så som kraftiga kräkningar, diarréer, hög feber, extrem slöhet isoleras från de andra katterna. Veterinär tillkallas för att testa katterna och sätter in intensivvård. Tyvärr går förloppet ofta så snabbt att drabbade katter, särskilt kattungar dör inom någon timme.

• För att rädda de katter som ännu inte blivit sjuka ska dessa flyttas till djurfria stödhem. Det är helt avgörande att dessa jourhem inte har egna katter. Eftersom de evakuerade katterna kan bära på smitta utan att visa symptom.

• All inredning som inte tål en extrem saneringsprocess ska slängas. Professionella sanerare använder specialteknik tex. torrdimning med desinfektionsmedel för att nå absolut alla skrymslen, ventilationer och foderförråd.

• Allt svårrengjort ska slängas så som skålar och kattlådor, klöspelare, bäddar, leksaker mm.

• Alla ytor skrubbas varvid man använder starka oxiderande desinfektionsmedel, tex. Virkon S.

• När utbrottet väl är under kontroll måste alla katter på katthemmet och de som tas in ha fullgott vaccinationsskydd mot FPV. Vid pågående utbrott kan ibland rekommenderas tätare vaccinationer av katterna.

Att undvika kattpest på ett katthem

• Ha karantänsrutiner som fungerar. Följ dem alltid. Inga smittor ska kunna komma ut ur karantän. Håll katterna i karantän tills de är fullt vaccinerade enligt tillståndet att driva verksamheten. Och ta bara ut katter som är friska. Kattens karantäntid räknads från den tid katten tas in och vaccineras. Tas annan katt in i samma karantän så räknas tiden från den senast intagnas vaccinationsdatum.

• Vaccinera katterna så snart som möjligt. Friska katter kan vaccineras genast. De andra får vänta tills de blivit klara för vaccination.

• Undervisa volontärer vilka regler gäller för karantän. Inser inte volontären vikten av detta så flytta hen till andra sysslor.

• Använd arbetskläder och skor som enbart är till för karantän.

• Be besökare byta till ”katthemstofflor” och städa ordentligt efter ett större besök. Använd gärna kallfoggning med hypoklorsyra som avslut.

• Ha koll på vaccinationsstatus på hela besättningen även stödhemskatterna.

• Myndighetsråd är att ha fasta mindre kattgrupper i stället för att alla går fritt omkring, för att minska smitta när gruppen ofta byter medlemmar.

Länsstyrelsens roll

Vid kattpest agerar LS i första hand som tillsyns- och rådgivande myndighet. De har inget direkt operativt ansvar för att behandla enskilda katter eller sanera privata hem.

Kattpest faller under kategorin smittsamma sjukdomar men är inte anmälningspliktig. Det är rekommenderat att LS informeras vid utbrott av kattpest eftersom de kartlägger smittläget i länet.

Länsstyrelsens utövar tillsyn av tillståndspliktiga verksamheter. Vid kattpest kontrollerar LS att verksamheten följer djurskyddslagstiftningen. De övervakar att verksamheten har fungerande hygienplaner, isolerar sjuka djur och tillämpar anpassade rutiner för smittskydd samt sanering för att förhindra vidare smittspridning.

Forts. på s. 10

Termisk komfort för katt

Ofta när man jobbar med ägarlösa katter får man tips om några katter som springer runt. Efter koll märker man att dessa några katter egentligen är rätt många. I väntan på rätt resurser, dvs platser, behöver katterna tittas till. Går detta rätt snabbt behöver ingen TNR koloni upprättas. Under sommaren kan katterna lättare hitta mat men när det blir kallare ökar energibehovet och mer mat behövs.

Den termoneutrala zonen
Termisk komfort beskriver den temperatur i omgivning där en individ varken blir för kall eller för varm, dvs. den termoneutrala zonen. Här råder balans mellan värmen som avges och som tillförs.

För en utekatt är termisk komfort beroende av lufttemperatur, värmestrålning från väggar och tak i kojan, hur mycket det blåser och hur fuktigt det är samt hur mycket egen energi som produceras genom rörelse och foderintag. Ökar behovet av värme krävs mer energi.

Kattens termoneutrala zon ligger mellan 30–38 grader. Över denna gräns, den övre kritiska temperaturen, måste katten vidta åtgärder att sänka sin kroppstemperatur och under denna gräns, den nedre kritiska temperaturen, måste katten öka sin kroppstemperatur.

Läs gärna mer i ”TNR och de hemlösa katterna i Sverige” av Moa Nygren 2015.

Inomhuslevande katter
En innekatt som plötsligt kommit ut i kyla har svårt att klara sig. Allt hänger på att den hittar skydd och näringsrik mat. En innekatt är inte acklimatiserad till kyla och saknar vana att jaga. Hoppet står till en människas omsorg; att katten får hjälp när den står utanför en främmande dörr och vill in.

Katter som har ett hem men vill vara ute behöver en välisolerad koja eller motsvarande där den kan värma sig. Den behöver få vatten och näringsrikt foder. Eftersom både vatten och blötfoder fryser kan anpassade värmekuddar behövas. Använd plast- eller keramikskålar. Det är inte ovanligt att hitta katterna gömda på varma ställen. Tänk smart och upptäck katten i tid!

Utomhuslevande katter
Våra friska ägarlösa katter som levt ute under längre tid har hunnit acklimatisera sig till temperaturen. Anpassningen till kyla sker genom att pälsen blir tätare, katten får mer underhudsfett och ämnesomsättningen ökar genom att det bildas mer brunt fett. Det bruna fettet förbränner kalorier för att skapa värme i motsats till det vita fettet som lagrar energi. Naturligtvis ska katten ha tillgång till kvalitetsfoder.

Eftersom acklimatiserade katter har en hög värmeproduktion, som de inte snabbt kan reglera, kommer dessa katter att uppleva obehag att vistas i värme.

Acklimatiserade katter behöver inte ha uppvärmda kojor men väl isolerade skydd mot vind och väta. En katt kan med sin egen kroppsvärme höja temperaturen i en koja eller annat utrymme om det är anpassat efter kattens storlek. Katter kan själva också hitta bra isolerade utrymmen som passar för vila. Allt behöver inte byggas av människan. Men om vi kan hjälpa dessa katter, så ska vi göra det.

Att mata katter ute under en begränsad tid
Om en innekatt på 3 kilo behöver ca 45 gram torrfoder så behöver en lika stor katt som vistas ute 1,5 gånger mer dvs. ca 68 gram för att klara temperaturer ner till -2 °C. Blir det ner mot minus 20–25 °C behöver katten ytterligare 1,5 gånger ca 100 gram torrfoder per dygn och då ska det vara av ett bra foder. I väntan på plats på katthem matades ca 20 katter under senhöst, vinter och tidig vår. Fodret doserades förpackningsvis, inte i gram och det räckte också till andra djur i området. Katterna var friska och med gott hull när de togs in på katthem.

Matar man katter med torrfoder av sämre kvalitet blir givan snabbt för stort. Matar man katterna med blötfoder måste man se till att maten inte fryser. Matar man katterna med torrfoder måste man se till att det finns drickbart vatten.

Den omsättningsbara energin i blötfodret var ca 350 KJ/100 gram, i bra torrfoder mer än 1700 KJ/100 gram och i billigt torrfoder mindre än 1500 KJ/100 gram.

Nerkylning
Skador på vävnader orsakade av förfrysning, hittas oftast på öron, tassar och svans. Katten kan ha frossa, is på kroppen, förändrad hudfärg, eller vara medvetslös pga. nerkylning.
Hittar du en katt som ligger i en snödriva eller hopkrupen i skydd och verkar död så behöver den inte vara det. Linda in katten i en filt och placera den i svalt rum. Med lite tur piggnar katten på sig vartefter kroppstemperaturen långsamt stiger.

Ulla-Stina Kronqvist

Schema för matningen:

Kilo katt	**+ 5 °C som lägst**	**- 2 °C som lägst**	**- 25°C som lägst**
3 kilo katt Blötfoder	Blötfoder ca 300 gram/katt och dygn	Blötfoder ca 450 gram/katt och dygn	Blötfoder ca 700 gram/katt och dygn
3 kilo katt. Bra torrfoder	41–50 gram/katt och dygn	60–75 gram/katt och dygn	90–115 gram/katt och dygn
3 kilo katt Billigt torrfoder	70–80 gram/katt och dygn	100–120 gram/katt och dygn	155–180 gram/katt och dygn
5 kilo katt Blötfoder	Blötfoder ca 450 gram/katt och dygn	Blötfoder ca 700 gram/ katt och dygn	Blötfoder ca 1000 gram/ katt och dygn
5 kilo Bra torrfoder	60 - 67 gram/katt och dygn	90 - 100 gram/katt och dygn	135 - 150 gram/katt och dygn
5 kilo Billigt torrfoder	90 - 115 gram/katt och dygn	135 - 170 gram/katt och dygn	200 - 260 gram/katt och dygn

Föreningen Kattakuten i Norrbotten

Kattakuten i Norrbotten är SVEKATTs mest nordliga medlemsorganisation. I tjugo år har Kattakuten varit rättdningen för katterna i norr. Ingen annan förening i landet har ett lika stort geografiskt område att täcka eller ett lika tufft vinterklimat att hantera.

Föreningen Kattakuten i Norrbotten eller Kattinorr startade 2006 i Boden och Luleå. Föreningen har ett stort upptagningsområde eftersom det inte finns någon annan förening i Norrbotten som jobbar med att ta hand om katter som av någon anledning behöver hjälp.

Föreningen Kattakuten har alltså ett väldigt stort arbetsområde och ibland känns det som om vi inte räcker till. Vi har engagerat medhjälpare på en del orter eftersom det är så stora avstånd i länet. Kattfällor har placerats ut hos medhjälpare i Kiruna, Jokkmokk, Haparanda, Kalix, Arvidsjaur, Piteå, Boden, Gällivare, Luleå, Råneå och även chipläsare har delats ut på en del orter. Detta för att underlätta när någon katt ska fångas in, så att vi inte behöver frakta fällor över hela Norrbotten. Vi söker ständigt nya medhjälpare i länet.

Eftersom föreningen inte har någon lokal drivs föreningen med hjälp av stödhem, alltså privatfamiljer som ställer sitt hem till förfogande. Utan våra fantastiska stödhem skulle inte en enda katt kunna få hjälp. I dagsläget finns ca 45 aktiva stödhem för föreningens katter.

Styrelsen består av ordförande och fyra ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Förutom just föreningsarbetet faller det på styrelsen att sköta sociala medier, intag av katt, infångning, kontakt med myndigheter och polis, sköta ekonomi och administrativa uppgifter såsom försäkringar och uppdateringar av vilka katter som t ex är redo att bli adopterade.

Gott samarbete med länsstyrelsen

Väldigt positivt är den goda kontakten med Länsstyrelsen. Det bygger på ett ömsesidigt förtroende. När Länsstyrelsen har gjort omhändertagande av en katt landar de först till ett uppstallningsställe som Länsstyrelsen har avtal med. Efter veterinärbesiktning får Kattakuten erbjudande om att överta katten/katterna och hittills har Kattakuten kunnat lösa allt utan att behöva tacka nej en enda gång.

Under 2025 tog föreningen hand om 12 katter som Länsstyrelsen hade omhändertagit i olika ärenden. Dessutom tog vi in katter från en stor kattkoloni, där Länsstyrelsen gav oss uppdraget att ta in ett stort antal katter. Det blev sammanlagt 29 katter som placerades i stödhem, ofta två och två tillsammans.

Under 2025 skrevs 141 nya katter in i föreningen. Det handlar då om katter som tagits in utifrån (skygga och många gånger i dåligt skick) och även katter från privatfamiljer där t ex allergi uppstått, från dödsbon, asylärenden, från veterinärkliniker där katt lämnats

för avlivning och via Länsstyrelsen. De katter som tas in från privata ägare, får hjälp om föreningen har resurser just då. Vi försöker alltid lösa det. Många gånger hänvisar vi först till att annonsera på Privata Omplaceringar på vår hemsida. Det är alltid beroende på hur pass akut det är.

118 katter fick kontrakt under 2025, dvs det antal katter som fått permanenta hem. Föreningen står alltid för veterinärvård för de föreningskatter som behöver vård. Alla katter som skrivs in i föreningen blir vaccinerade, chipmärkta, registrerade och försäkras i Agria. De katter som är över ca 6 månader gamla och som är inskrivna i föreningen, blir kastrerade.

Som för andra kattföreningar är det svårt att få volontärer till alla de sysslor som ingår i föreningens verksamhet. Det kan gälla t.ex infångning, vakta fällor eller köra katter till veterinär. Det verkar vara likadant överallt, och vi ser över hela Sverige att de som är aktiva många gånger nästan har blir utbrända av arbetsbördorna.

Forts. på nästa sida.

Pirre Piratens berättelse

Jag vet inte vad som hände, men en morgon när jag vaknade hade jag jätteont i ett öga. Det blev så ont så jag fick åka till ett läskigt ställe och bli undersökt. Veterinären var jättesnäll men såg väldigt bekymrad ut och pratade om operation!

Någon dag senare blev det en utflykt igen. Jag hade inte fått äta frukost ens en gång! Vi åkte till Djursjukhuset och sen vet jag ingenting mer förrän jag vaknade och var snurrig i huvudet.

Nu har det gått en tid och jag har inte ont längre!Jag har bara ett öga kvar, men med det ögat ser jag allt jag behöver se: Mat, leksaker, GODIS, snälla människor, kattlådan, en mjuk bädd. Allt det viktiga alltså!

PS: Glömde berätta att jag fått ett alldeles eget hem också!



Forts. från s. 9

Förfrysningsskador
De katter som kommer utifrån är ofta i dåligt skick. Eftersom vintrarna är väldigt kalla så här långt norrut, får vi ofta katter ta hand om katter med förfrusna öron och svansar. De sjukdomar vi möter hos katterna är bl a dåliga magar och herpesinfektioner. Herpesinfektioner har ibland övergått i mykoplasma då immunförsvaret är kraftigt nedsatt. Skabb är också något som vi får behandla, oftast från kattkolonierna där de levt tätt inpå varandra. Vi upplever också det svårare och svårare att få bukt med maskinfektioner, trots flera avmaskningskurer.

Sorg
När någon kisse inte klarar sig, då hjälpen kommit försent. Vi blir väldigt frustrerade när vi får kännedom om en katt som gått ute under flera år och ingen har reagerat på att katten sett mer och mer sliten ut. Tankesättet att ”det är inte vår sak, någon annan får ta hand om katten” eller ”den har säkert ett hem” är så skrämmande. Var finns empatin för just denna kisse?

Glädje
När en katt som vi tagit in utifrån, kanske till och med är utefödd, börjar visa tillit till sin människa. Det tar ofta lång tid att få katten att tina upp, men man tar hjälp av mutor (dvs godis), kliande med lekpinne, mjuka röster, lek och tar till alla tänkbara sätt att introducera katten i människans konstiga värld. Det gäller att ha fingertoppskänsla, vara försiktig och varsam men också att så småningom utmana katten att våga mer. Sedan kommer den stora dagen när ett tyst spinnande hörs! Då är glädjen stor, för att inte tala om när katten hoppar upp i soffan och lägger sig tillrätta bredvid sin stödhusse eller stödmatte.
När kissen får ett eget hem, är vi så stolta att vi har fått vara med katten en bit på väg mot ett värdigt kattliv. Då får vi energi och kraft att arbeta vidare med att hjälpa varje liten katt i nöd och att även orka kämpa för att höja katternas status.

www.kattinorr.se
Facebook: www.facebook.com/kattakuten
Instagram: kattakutennorrbotten
info@kattinorr.se

Forts. från s. 5

Det är katthemmets eget ansvar som djurhållare att omedelbart stoppa smittspridningen. Om LS bedömer att katthemmet inte kan isolera sjuka djur eller att katterna lider utan lämplig behandling kan LS ställa krav på åtgärder eller i värsta fall återkalla tillstånde.

Att mörka kattpest på katthem
Det är en riktigt dålig idé att försöka mörka ett kattpestutbrott på katthem. Orsaker till detta kunde vara rädsla att inte klara av situationen med allt extra arbete eller för de ekonomiska problem som kan komma.

Mörkandet kommer alltid att märkas. Inkubationstid är kort och symptomen tydliga. Om katthem adopterar ut kattpestsmittade katter kommer dessa att snabbt insjukna hos nya ägarna. Veterinärer torde kunna koppla ihop fallen lokalt. Djurägaren sprider sannolikt detta på sociala medier och gör en anmälan. Och tillsynsmyndigheten gör akut inspektion. Bättre att själv informera.

Enligt juridiken är mörkning av kattpestutbrott ett brott mot djurskyddslagen och då torde tillståndet ryka.

Ulla-Stina Kronqvist

Källor:

Svedea om prisuppgifter
ABCD European advisory board on cat diseases. Om desinfektion
First vet om immunologi
Vet life om statistik
Googlesökning 20260908 med sökord: kattpest, katthem, FPV virus, lagkrav mm
Länsstyrelsen

SVEKATT står för alla katters rätt till liv

• Vi informerar om No kill och hur man arbetar enligt No kill-metoden på ett ansvarsfullt sätt.
• Vi knyter samman seriösa kattorganisationer över hela Sverige för att föra de hemlösa katternas talan gentemot myndigheter och politiker.
• Vi är ett stöd i katthemmens dagliga arbete och verkar för att synliggöra den kunskap och erfarenhet som finns inom katthjälpsorganisationerna.

Den gröna tassen är SVEKATTs etiska signum och får endast användas av medlemsorganisationerna. Den är en garanti för att verksamheten bedrivs enligt förbundets etiska policy.

Medlemsorganisationer

Akutgruppen, Stockholm
Föreningen 9 Liv Östergötland
Gefle Katthem
Gästrike Katthem
Hemlösa katter i Helsingborg/Skåne
Hemlösa katter Kalmar
Hemlösa Tassar Karlskoga
Hildas Tassebo, Kristianstad
Föreningen Hjälp Utsatta Katter få Hem (HUKH), Stockholm
Kattakuten i Norrbotten
Katthemmet i Oskarshamn
Katthemmet i Vaxholm
Katthjälpen Kronoberg
Katthjälpen i Malmö
Katthjälpen Sundsvall – Alla vill leva
Kattstallet, Stockholm
Livbojen, Eskilstuna
Norrtälje Katthem
Nynäshamns katthemsförening
Stockholms Katthem
Södertälje Katthem
Uppsala Katthem
Örebro Katthem

Stöd vårt arbete!

Hjälp oss att skapa en bättre framtid för alla katter.

Bli stödmedlem. Sätt in 200 kr på Pg 63 31 76-3. Glöm inte att ange namn och e-postadress.

Swish 1236286462
Plusgiro 63 31 76 - 3